

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO
ABAD DEL CUSCO**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA**



**PREVALENCIA DE CARIES DENTAL Y GINGIVITIS EN
PACIENTES GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO
DE SALUD DE SIETE CUARTONES, CUSCO-2016**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL
DE CIRUJANO DENTISTA**

AUTOR:

JUAN LUIS CONDORI MANCILLA

ASESORA:

NELLY VALDEZ ADUVIRI

Doctora en Salud Pública

Doctora en Educación superior

CUSCO – PERU

2016

RESUMEN

PREVALENCIA DE CARIES DENTAL Y GINGIVITIS EN PACIENTES GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD DE SIETE CUARTONES, CUSCO-2016

Introducción: El embarazo conlleva una serie de cambios orgánicos, fisiológicos y de conducta que repercuten en la cavidad bucal, lo que hace a la gestante vulnerable a padecer de patologías bucales como la caries y la gingivitis, afectando su salud y la del nuevo ser.

Objetivos: Determinar la prevalencia de caries dental y gingivitis en pacientes gestantes atendidas en el centro de salud de Siete Cuartones, Cusco-2016. Además de conocer el índice CPOD, el grado de inflamación gingival más frecuente y el trimestre con mayor prevalencia.

Material y método: Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y transversal a una muestra de 109 gestantes, mayores de 18 años, que se encontraban en los tres trimestres de gestación y con un mínimo de 6 piezas dentarias para evaluar. Se utilizó el índice CPOD y el índice gingival de Löe-Silnes simplificado.

Resultado: La prevalencia de caries fue del 100%. El índice CPOD fue 11.39 ± 4.21 ; el componente caries fue 5.89 ± 3.79 , obturados fue 2.94 ± 2.78 y perdidos con 2.55 ± 17 .

La prevalencia de gingivitis fue del 99.1%. El grado de inflamación más predominante fue la moderada (55%), existiendo mayor prevalencia de gingivitis en el tercer trimestre de gestación (46,8%) y el grupo más afectado es el de las multigestas.

Conclusiones: Se encontró que la prevalencia de caries dental y gingivitis es alta. Según su índice CPOD, le corresponde un riesgo de caries dental moderado. La gingivitis moderada es el grado de inflamación gingival más frecuente en los tres trimestres de gestación.

Palabras claves: *Prevalencia, Embarazo, Caries dental y Gingivitis.*