

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**TESIS**

**“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A GESTACIÓN EN ADOLESCENTES.  
HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO.**

**ENERO – DICIEMBRE 2017”**

**Para Optar al Título profesional de Médico Cirujano.**

**Presentado por: Escalante Puma, Braulio**

**Asesor: Md. Cárdenas Alarcón, Wilbert Segundo.**

**CUSCO- PERU**

**2018**

# **FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A ESTACIÓN EN ADOLESCENTES, HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO. ENERO-DICIEMBRE 2017.**

## **RESUMEN**

**Introducción:** El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo describir los factores de riesgo asociados a gestación en adolescentes, Hospital regional del cusco. Enero-diciembre 2017. La gestación en adolescente es un problema de salud pública por las repercusiones biológicas, psicológicas y sociales a corto o largo plazo. Son pocos los estudios orientados al enfoque de esta situación diversos autores han señalado a la familia, como ente influyente en la aparición del problema, más aun, en la responsable de las complicaciones biopsicosociales de la adolescente embarazada.

**Objetivo:** Determinar los factores de riesgo más frecuentes asociados a gestación de adolescentes. En el Hospital Regional del cusco 2017.

**Metodología:** Se realizó un estudio de tipo observacional, descriptivo y transversal, el diseño de la investigación es no experimental .la técnica que se utilizo fue la revisión documental la información Se obtuvo de las historias clínicas de las gestantes adolescentes que acudieron para ser atendidas en los Consultorios Externos del Departamento de Gineco-obstetricia del Hospital Regional del Cusco 2017. Se empleó una ficha de recopilación de información con el objeto de transcribir la información de las historias clínicas y fueron procesados utilizando el programa de SPSS luego fueron exportados al programa de software Excel 2010.

**Resultados:** Se revisó un total de 221 historias clínicas de gestantes adolescentes. Se obtuvo como sigue, de 10-13 años 30 pacientes, de 14-16 años 85 pacientes, de 17-19 años 106 pacientes, se halló 3 pacientes con cesárea previa (1.3%), 4 pacientes con desnutrición (1.8%), 75 pacientes con ITU (33%), 18 pacientes con anemia (8%) y 3 pacientes con eclampsia/preeclampsia (1,3%).

**Conclusión:** los factores de riesgo más frecuentes en gestantes adolescentes .se encontró diferencia estadísticamente significativa, siendo la infección urinaria la más frecuente con 33%; anemia con 8%.

**Palabras claves:** Adolescencia, embarazo, embarazo adolescente, factor de riesgo.