

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
ANTONIO ABAD DEL CUSCO**

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

**ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y
BIOQUÍMICA**



TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE QUÍMICO FARMACÉUTICO

**COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOMEDICACIÓN EN
TIEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19, EN PERSONAS ADULTAS ENTRE
ZONAS URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO-CUSCO,
NOVIEMBRE 2021-ENERO 2022**

PRESENTADO POR:

Bach. YESICA QUISPE HUILLCA

ASESORA: DRA QF. KARINA CARDEÑA UNDA

COASESORA: MGT QF. YANET CUENTAS ROMAÑA

CUSCO-PERÚ

2023

RESUMEN

TITULO: “Comparación de las características de la automedicación en tiempos de pandemia de COVID-19, en personas adultas entre zonas urbana y rural del distrito de Santiago-Cusco. Noviembre 2021-enero 2022”

OBJETIVO: Comparar las características de la automedicación en tiempos de pandemia COVID-19, en personas adultas entre zonas urbana y rural del distrito de Santiago – departamento de Cusco, en el periodo de noviembre 2021-enero 2022.

MATERIALES Y MÉTODOS: El diseño metodológico fue descriptivo, comparativo, analítico, transversal. Se utilizó un cuestionario para la encuesta validado por juicio de expertos y se aplicó a 400 personas, 200 zona rural y 200 zona urbana.

RESULTADOS: La prevalencia de la automedicación del total de la población fue 72.3%; 65.5% en la zona rural y 79.0% en la zona urbana; de los cuales en mayor proporción fueron mujeres 55.7% en zona rural y 64.6% zona urbana; tenían entre 18-25 años 35.1% zona rural y 36.1% zona urbana; soltero 40.5% zona rural y 55.1% zona urbana; su hogar estuvo conformado de 2-3 personas 39.7% zona rural y 36.1% de 4-5 personas zona urbana; 40.5% son trabajadores independientes zona rural y 38.0% trabajador dependiente zona urbana; tuvieron un ingreso mensual de 0-500 soles 66.4% zona rural y 32.3% zona urbana; cuenta con SIS 76.3% zona rural y 51.9% zona urbana; grado de instrucción 46.6% secundaria completa zona rural y 45.6% grado superior zona urbana; influencia de publicidad el 61.1% en la zona rural no se deja influir por ninguna publicidad y 87.8% en la zona urbana se deja influir por publicidad televisiva; el técnico en farmacia influyó en la automedicación 49.6% zona rural y 56.3% zona urbana; frecuencia de 1-2 veces al mes 74.1% zona rural y 60.1% zona urbana; grupos farmacológicos más usados fueron AINEs, antipiréticos y antibióticos con un resultado de 80.2%, 67.9%, 52.7% zona rural y 82.3%, 72.2% y 61.4% zona urbana respectivamente; el síntoma que más le motivo fue dolor 67.2% zona rural y 80.4% zona urbana; la razón fue porque su enfermedad era leve 60.3% zona rural y 63.3% zona urbana; adquirió su medicamento en boticas pequeñas 61.8% zona rural y 67.7% zona urbana; presentó algún posible efecto secundario náuseas y/o vómitos 83.3% zona rural y 63.2% zona urbana. Solo existe una relación estadísticamente significativa ($p=0.05$) entre frecuencia y edad en la zona rural.

CONCLUSIONES: Las personas adultas de la zona urbana se automedicaron más que la zona rural y este se ve vio influenciada por la diversidad de características que conllevan a la automedicación. Se evidenció diferencias en algunas características de la automedicación en la zona rural y urbana como nivel de instrucción, ocupación, influencia de la publicidad, número de integrantes que conforman su hogar, grupo farmacológico utilizado, etc.; la zona urbana evidencia mayor correlación que la zona rural en diversos aspectos y se obtuvo una sola relación estadísticamente significativa entre frecuencia de automedicación con sexo en la zona rural.

Palabras claves: Automedicación, características, pandemia COVID-19, zona rural, zona urbana.