

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL
CUSCO**

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



TESIS

**FACTORES ASOCIADOS AL SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO EN
PACIENTES ADULTOS MAYORES HOSPITALIZADOS EN DOS
HOSPITALES DEL CUSCO, 2023**

Presentado por: Bach. Cristian Pier Condori Jara
Para Optar al Título Profesional de Médico Cirujano

Asesor: MC. María Victoria Jiménez Villafuerte

Cusco - Perú

2023

INFORME DE ORIGINALIDAD

(Aprobado por Resolución Nro.CU-303-2020-UNSAAC)

El que suscribe, asesor del trabajo de investigación/tesis titulado: FACTORES ASOCIADOS AL SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO EN PACIENTES ADULTOS MAYORES HOSPITALIZADOS EN DOS HOSPITALES DEL CUSCO, 2023

presentado por: CRISTIAN PIER CONDORI JARA

con Nro. De DNI: 73095307, para optar el título profesional/grado académico de MÉDICO CIRUJANO

Informo que el trabajo de investigación ha sido sometido a revisión por 2 veces, mediante el Software Antiplagio, conforme al Art. 6° del *Reglamento para Uso de Sistema Antiplagio de la UNSAAC* y de la evaluación de originalidad se tiene un porcentaje de 6%

Evaluación y acciones del reporte de coincidencia para trabajos de investigación conducentes a grado académico o título profesional, tesis

Porcentaje	Evaluación y Acciones	Marque con una (X)
Del 1 al 10%	No se considera plagio.	<input checked="" type="checkbox"/>
Del 11 al 30 %	Devolver al usuario para las correcciones.	<input type="checkbox"/>
Mayor a 31%	El responsable de la revisión del documento emite un informe al inmediato jerárquico, quien a su vez eleva el informe a la autoridad académica para que tome las acciones correspondientes. Sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan de acuerdo a Ley.	<input type="checkbox"/>

Por tanto, en mi condición de asesor, firmo el presente informe en señal de conformidad y **adjunto** la primera hoja del reporte del Sistema Antiplagio.

Cusco, 11 de Agosto de 2023

M. Victoria Jimenez Villaforte

Firma

Post firma Maria Victoria Jimenez Villaforte

Nro. De DNI 23942856

ORCID del Asesor 0009-0004-0539-6005

Se adjunta:

1. Reporte generado por el Sistema Antiplagio.
2. Enlace del Reporte Generado por el Sistema Antiplagio: oid:27259:248294501

NOMBRE DEL TRABAJO

**CONDORI JARA-TRABAJO DE INVESTIG
AC.docx**

AUTOR

Cristian Pier Condori Jara

RECUENTO DE PALABRAS

21870 Words

RECUENTO DE CARACTERES

121622 Characters

RECUENTO DE PÁGINAS

91 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

7.0MB

FECHA DE ENTREGA

Jul 24, 2023 4:27 PM GMT-5

FECHA DEL INFORME

Jul 24, 2023 4:28 PM GMT-5**● 6% de similitud general**

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos

- 6% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 4% Base de datos de trabajos entregados
- 1% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Bloques de texto excluidos manualmente
- Coincidencia baja (menos de 15 palabras)

RESUMEN

“FACTORES ASOCIADOS AL SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO EN PACIENTES ADULTOS MAYORES HOSPITALIZADOS EN DOS HOSPITALES DEL CUSCO 2023”

Antecedentes: El Síndrome Confusional Agudo es una alteración cognitiva aguda importante en los adultos mayores hospitalizados. Teniéndose poca evidencia tanto diagnóstica como de sus determinantes a nivel nacional y regional es que este estudio busca evaluar los factores asociados al Síndrome Confusional Agudo en pacientes adultos mayores hospitalizados en dos hospitales del Cusco.

Métodos: Se desarrolló un estudio observacional, analítico y transversal, que se realizó en el Hospital Regional del Cusco y el Hospital Antonio Lorena. Usándose para ello un instrumento validado por expertos, la escala CAM (Método de Evaluación de Confusión) para el diagnóstico, y así como la revisión de historias.

Resultados: Se analizaron a 187 pacientes adultos mayores hospitalizados, de los cuales 67 (35.8%) presentaron delirio, encontrándose que los factores con asociación estadísticamente significativa entre las características basales fueron la edad de 81 a 90 años (RP 1,93 [IC 95%: 1,28-2,91] y los servicios de medicina interna (RP 2,12 [IC 95%: 1,19-3,76]); entre los factores predisponentes fueron la comorbilidad Enfermedad Renal Crónica (RP 1,72 [IC 95%: 1,16-2,54]) y la dependencia funcional total (RP 2,51 [IC 95%: 1,27-4,96]), y como otros factores asociados el uso de sonda Foley (RP 1,93 [IC 95%: 1,36-2,74]) y la contención física (RP 2,53 [IC 95%: 1,89-3,39]).

Conclusiones: Los factores asociados significativamente al síndrome confusional agudo en la población adulta mayor fueron la edad, el servicio de hospitalización, la Enfermedad Renal Crónica, la dependencia funcional, el uso de sonda Foley y la contención física. Mientras que el sexo, las demás comorbilidades, la polifarmacia, el déficit visual y/o auditivo, la fragilidad y la cirugía no resultaron factores asociados para esta investigación.

Palabras clave: Factores asociados, Síndrome Confusional Agudo, Delirio, Adulto Mayor, Hospitalización.