

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA**



---

**FACTORES QUE CONDICIONAN LA ADHERENCIA A LA SUPLEMENTACION  
CON MULTIMICRONUTRIENTES EN NIÑOS DE 6 – 47 MESES QUE ASISTEN  
AL PUESTO DE SALUD DE COLQUEPATA – 2016**

---

**Elaborado por:**

**Br. Pérez Humpiri Dulce Mercedes**

**Br. Quispe Quispe Nohemí**

**Para optar al Título Profesional de  
Licenciadas en Enfermería**

**Asesora:**

**Dra. Aurora Rendón Villena**

**CUSCO – PERU**

**2017**

## RESUMEN

El presente trabajo de Investigación titulado “**FACTORES QUE CONDICIONAN LA ADHERENCIA A LA SUPLEMENTACION CON MULTIMICRONUTRIENTES EN NIÑOS DE 6 – 47 MESES QUE ASISTEN AL PUESTO DE SALUD DE COLQUEPATA – 2016**”, **Objetivo:** Determinar qué factores condicionan la Adherencia a la Suplementación con Multimicronutrientes en niños de 6 – 47 meses de edad que asisten al Puesto de Salud de Colquepata – 2016. **Métodos:** El estudio fue Explicativo – Correlacional - Transversal, la población estuvo constituida por 83 niños de 6 – 47 meses y sus madres, el tipo de muestreo fue No Probabilístico Intencionado ya que participo el total de la población, los instrumentos fueron Entrevista Estructurada y Guía de Observación, se comprobó la Hipótesis Planteada a través del Chi Cuadrado. **Resultados:** El 63.6% de las madres No se Adhieren a la Suplementación con Multimicronutrientes y el 36.4% de madres se Adhieren. Los factores que condicionan la Suplementación con Multimicronutrientes que más resaltaron son: El 43.4% son madres sin instrucción. El 50.6% de las madres son quechua hablantes. El 54.2% de madres perciben que la frecuencia con la que le Administran el Multimicronutriente es Negativa y el 45.8% es Positiva. El 56.6% de las madres perciben que la dosis de administración es Negativa y el 43.4% percibe que es Positiva. El 54.2% de las madres percibe que le Administran de manera Negativa el Suplemento de Multimicronutrientes a sus niños, y un 45.8% Positiva. El 55.3% presentaron episodios de diarreas, el 16.9% estreñimiento de y el 6.2% heces oscuras. El 59.2% de las Consejerías de los Profesionales de Enfermería sobre Suplementación en Multimicronutrientes son No Adecuadas, mientras el 14.3% son Adecuadas. **Conclusión:** los Factores relacionados a la Madre, al Niño y al Profesional de Enfermería condicionan la Adherencia a la Suplementación con Multimicronutrientes en niños de 6 – 47 meses que asisten al Puesto de Salud de Colquepata.

**Palabras claves:** Suplementación, Multimicronutrientes, Adherencia, Factores.