

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA



**RELACION DE LAS INFECCIONES OPORTUNISTAS MARCADORAS DE
VIH/SIDA Y LA CALIDAD DE VIDA EN USUARIOS PROCETSS-CERITS
HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO ENERO MARZO 2015**

TESIS PRESENTADO POR:

Br.: MILTON CESAR MASIAS BERMUDEZ

**PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE
LICENCIADO EN ENFERMERÍA.**

ASESOR:

Mgt. JOSE MIGUEL ALIAGA APAZA.

CUSCO – PERÚ

2017

RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado, "Relación de las Infecciones Oportunistas Marcadoras de VIH/SIDA y la Calidad de Vida en Usuarios PROCETSS-CERITS Hospital Antonio Lorena Cusco Enero-Marzo 2015", tiene por objetivo Determinar las relación de las infecciones oportunistas marcadoras de VIH/SIDA y la calidad de vida; estudio de tipo Descriptivo-Correlacional, Transversal y Retrospectivo, constituido por una población de 32 usuarios con diagnóstico clínico de SIDA y muestreo de tipo no probabilístico, la recolección de información se hizo mediante una encuesta estructurada para ver la calidad de vida y una ficha de recolección de datos para las infecciones oportunistas marcadoras de VIH/SIDA, el instrumento fue validado por juicio de expertos y la confiabilidad se midió por medio del alfa de cronbach (0,91); para constatar la hipótesis planteada se analizaron los resultados mediante la prueba del Chi-cuadrado. **Resultados.** Del total de usuarios 68.8% son del grupo etareo de 30 a 59 años, el 71.9% son de sexo masculino, el 62.5% son heterosexuales, el 46.9% presentan carga viral alta, el 75% presenta niveles de inmunosupresión de linfocitos CD4 y el 96% recibe Tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA), El 56.2% presentan mala calidad de vida y 43,8% buena calidad de vida; los dominios donde los usuarios presentaron bajas puntuaciones fueron la función social y emocional y en los dominios de dolor corporal y la función mental presentaron altas puntuaciones, las infecciones oportunistas con mayor frecuencia son tuberculosis, neumonía, toxoplasmosis y candidiasis. **Conclusiones.** El trabajo de investigación no cumple con la hipótesis planteada, sin embargo se encontró una relativa relación entre estas variables; el TARGA guarda relación significativa con la calidad de vida relacionada a la salud. La función social y emocional son las subdimensiones que más afectadas en los usuarios con infecciones oportunistas marcadoras de VIH/SIDA. La calidad de vida tiende a ser negativa en la medida en que los problemas emocionales surgidos desde el diagnóstico de la enfermedad, provocan dificultad en la vida social y a la vez disminuya la percepción general de salud.