

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA



RIESGO BIOLÓGICO Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL PROFESIONAL
DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL
REGIONAL CUSCO - 2016

TESIS PRESENTADO POR:
Br. ANGEL CUSI HUAMÁN

PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL
DE LICENCIADO EN ENFERMERÍA

ASESORA:
DRA. ROSA MARIA JAVIER RAMOS

CUSCO-PERÚ

2017

RESUMEN

El presente trabajo titulada " Riesgo biológico y medidas de bioseguridad del profesional de enfermería en el servicio de emergencia del Hospital Regional Cusco - 2016". **El objetivo fue:** Determinar cuál es la relación entre el nivel de riesgos biológicos y la práctica de medidas de bioseguridad del profesional de enfermería del servicio de emergencia del Hospital Regional Cusco - 2016. **Diseño de estudio:** descriptivo, transversal, Correlacional. Se trabajó con 24 Licenciadas de enfermería que laboran en el servicio de emergencia del Hospital Regional del Cusco, a quienes se aplicó el cuestionario estructurado para determinar el nivel de riesgo biológico y la guía de observación para observar las prácticas de medidas de bioseguridad. Los datos se analizaron a través del Programa SPSS versión 22 y Microsoft Excel 2010, también se aplicó la prueba estadística de la Chi Cuadrado.

Resultados: la mayoría de los profesionales de Enfermería son de sexo femenino y se encuentran en las edades de entre 30 - 45 años, y el 66.7% tienen especialización en servicio de emergencia y 62.5% recibieron capacitación en medidas de bioseguridad. Por otro lado, en cuanto a la práctica de medidas de bioseguridad como lavado de manos, el 87.5% realiza lavado de manos en los 5 momentos de manera inadecuada y el 79.2% con técnica inadecuada. Respecto a barreras de protección el 91.7% usa lentes de protección de manera inadecuada seguido de 83.3% usan guantes de manera inadecuada; sin embargo, el 62.5% realizan uso adecuado de gorra y el 54.2% mascarilla N95. Y en referente al manejo de desechos hospitalarios el 75% descarta inadecuadamente. En cuanto al nivel de riesgo biológico, el 70.8% tienen un nivel medio de exposición por vía parenteral a través de corte con algún instrumento y/o material hospitalario. **Conclusión:** Aplicándose la significancia estadística se acepta la hipótesis principal; indicando que existe relación significativa entre las prácticas de medidas de bioseguridad del profesional de enfermería y el nivel de riesgo biológico.

PALABRAS CLAVES: Medidas de bioseguridad, Riesgo biológico, emergencia.