

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



TESIS

**CUMPLIMIENTO DEL CLAMPAJE TARDIO DE CORDON
UMBILICAL, EL CONTACTO PRECOZ E INICIO DE LA LACTANCIA
MATERNA EN LOS HOSPITALES DE CUSCO, FEBRERO DE 2018**

Presentado por:

Bach.: Ilich Pavel Castillo Cabello

Para optar al título profesional de Médico Cirujano

Asesor:

Dr. Santiago Saco Mendez

CUSCO-PERÚ

2018

2. RESUMEN

Resumen

Introducción: Dos medidas importantes y de fácil implementación, el clampaje tardío de cordón umbilical y el contacto precoz piel a piel entre la madre y su recién nacido, demostraron ser efectivas para contrarrestar la ferropenia en el neonato y favorecer el inicio adecuado de la lactancia materna respectivamente, además de otros muchos beneficios. El **Objetivo** del presente estudio fue determinar si se cumplen las dos normas en las salas de parto de los hospitales del Cusco. **Método:** observacional, descriptivo, y de corte transversal. Se realizó en las salas de parto de los Hospitales Antonio Lorena y Regional del Cusco, donde previo asentimiento informado de la madre y del personal de salud que ahí labora, se procedió a observar la atención del parto, anotando los datos requeridos. **Resultados:** La edad promedio de las madres fue de 26.1 años y el promedio de edad gestacional fue de 38.4 semanas, el tiempo promedio de clampaje de cordón umbilical fue de 149.7 segundos, y el adecuado clampaje de cordón umbilical se cumple hasta en un 51.5%. El contacto precoz en promedio dura 16.62 minutos, y se realiza adecuadamente tanto en técnica como en tiempo en un 1.5%. La atención inmediata del recién nacido es la causa más frecuente de terminar precozmente el contacto precoz (91.5%) y solo el 20 % de los recién nacidos inicia la lactancia materna durante la primera hora. **Conclusiones:** En conclusión, las normas de clampaje tardío de cordón umbilical, contacto precoz e inicio de lactancia materna, no se cumplen en las salas de parto de los hospitales del cusco

Palabras clave: Clampaje tardío de cordón umbilical, Contacto precoz piel a piel, Inicio precoz de la lactancia materna.