

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



**TESIS**

**“CARACTERÍSTICAS CLÍNICO QUIRÚRGICAS DE  
PACIENTES HISTERECTOMIZADAS POR PATOLOGÍA  
BENIGNA EN EL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO  
GUEVARA VELASCO DEL CUSCO, 2016-2018”**

**PRESENTADO POR:** Bach. Cruz Huamán Roky Junior

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:**

**MÉDICO CIRUJANO**

**ASESOR:** MC. Cárdenas Alarcón Wilbert Segundo

**CUSCO – PERÚ**

**2020**

## RESUMEN

**AUTOR:** Roky Junior Cruz Huamán

**TÍTULO:** “CARACTERÍSTICAS CLÍNICO QUIRÚRGICAS DE PACIENTES HISTERECTOMIZADAS POR PATOLOGÍA BENIGNA EN EL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO DEL CUSCO, 2016-2018”

**OBJETIVO:** Establecer las características clínico-quirúrgicas en pacientes hysterectomizadas del servicio de ginecología del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco - Cusco, 2017-2018.

**MATERIALES Y METODOS:** El presente estudio tiene un alcance retrospectivo, descriptivo, transversal. La población de estudio fue el total de pacientes sometidas a hysterectomía por patología benigna de útero del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco intervenidas durante el periodo de tiempo comprendido entre el 2016-2018. Cuya muestra se considera una población finita y factible de identificar a través de la historia clínica y del registro epidemiológico, la población será la muestra, siendo estas 351 pacientes.

**RESULTADOS:** Durante el periodo de tiempo 2016 -2018 en el HNAGV, la tasa de realización de hysterectomías por patología benigna en sus distintos tipo abordaje fue: abdominal (87.7 %) vaginal (10%), laparoscópica ( 2.3%), De los casos que se incluyeron, la población más frecuente sometida a hysterectomía fue la comprendida entre los 40 y 59 años, diagnóstico preoperatorio más frecuente fue la miomatosis uterina, seguido de la hiperplasia endometrial. La mayoría de pacientes no presentaron comorbilidad, Las pacientes que presentaban antecedente de anemia preoperatoria fue fueron la minoría representado por un 27%.

### **PALABRAS CLAVES:**

Hysterectomía, características clínico quirúrgicas, complicaciones, estancia

## ABSTRACT

**“CLINICAL - SURGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS HISTERECTOMIZED BY BENIGAL PATHOLOGY OF ADOLFO GUEVARA NATIONAL HOSPITAL AT CUSCO, 2016-2018”**

**OBJECTIVE:** To establish the clinical-surgical characteristics in hysterectomized patients of the gynecology service of the Adolfo Guevara Velasco National Hospital - Cusco, 2017-2018.

**MATERIALS AND METHODS:** The present study was a retrospective, descriptive, transversal scope. The study population was the total of patients undergoing hysterectomy due to benign uterine pathology of the Adolfo Guevara Velasco National Hospital operated during the period of time between 2016-2018. Whose sample is considered a finite and feasible population to identify through the clinical history and epidemiological record, the population will be the sample, this being 351 patients.

**RESULTS:** During the period 2016-2018 in the HNAGV, the rate of performance of hysterectomies due to benign pathology in its different type of approach was: abdominal (87.7%) vaginal (10%), laparoscopic (2.3), Of the cases that were included, the most frequent population undergoing hysterectomy was between 40 and 59 years, the most frequent preoperative diagnosis was uterine myomatosis, followed by endometrial hyperplasia. The majority of patients did not present comorbidity. The patients who presented a history of preoperative anemia were the minority represented by 27%.

### **KEYWORDS:**

Hysterectomy, clinical surgical characteristics, complications, stay