

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



TESIS

**FACTORES CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICOS Y DE LABORATORIO ASOCIADOS
A DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA EN PACIENTES DEL HOSPITAL DE
QUILLABAMBA-CUSCO, 2023**

Presentado por: Bach. Yonatan Vasquez Mamani
Para Optar al Título Profesional de Médico Cirujano

Asesor: MC. Manuel Andrés Montoya Lizarraga

Cusco - Perú

2023

INFORME DE ORIGINALIDAD

(Aprobado por Resolución Nro.CU-303-2020-UNSAAC)

El que suscribe, asesor del trabajo de investigación/tesis titulado: FACTORES CLINICO EPIDEMIOLOGICOS Y DE LABORATORIO ASOCIADOS A DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA EN PACIENTES DEL HOSPITAL DE GUILLABAMBA, 10/10/2023 presentado por: YONATAN VASQUEZ MAMANI con Nro. De DNI: 75395889, para optar el título profesional/grado académico de: MEDICO CIRUJANO Informo que el trabajo de investigación ha sido sometido a revisión por...2...veces, mediante el Software Antiplagio, conforme al Art. 6° del *Reglamento para Uso de Sistema Antiplagio de la UNSAAC* y de la evaluación de originalidad se tiene un porcentaje de...8%.....

Evaluación y acciones del reporte de coincidencia para trabajos de investigación conducentes a grado académico o título profesional, tesis

Porcentaje	Evaluación y Acciones	Marque con una (X)
Del 1 al 10%	No se considera plagio.	X
Del 11 al 30 %	Devolver al usuario para las correcciones.	
Mayor a 31%	El responsable de la revisión del documento emite un informe al inmediato jerárquico, quien a su vez eleva el informe a la autoridad académica para que tome las acciones correspondientes. Sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan de acuerdo a Ley.	

Por tanto, en mi condición de asesor, firmo el presente informe en señal de conformidad y **adjunto** la primera hoja del reporte del Sistema Antiplagio.

Cusco, 10 de 160510 de 2023.....


Firma

Post firma: MANUEL ANDRES MONTOYA ZARROGA

Nro. De DNI: 23 97 9640

ORCID del Asesor: 00 00 00 02 05 56 0 < 99

Se adjunta:

1. Reporte generado por el Sistema Antiplagio.
2. Enlace del Reporte Generado por el Sistema Antiplagio: 27259:249916201

NOMBRE DEL TRABAJO

Tesis Medicina Humana Final.pdf

AUTOR

Yonatan Vasquez

RECUENTO DE PALABRAS

21277 Words

RECUENTO DE CARACTERES

113999 Characters

RECUENTO DE PÁGINAS

102 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

1.7MB

FECHA DE ENTREGA

Jul 31, 2023 3:51 PM GMT-5

FECHA DEL INFORME

Jul 31, 2023 3:52 PM GMT-5**● 8% de similitud general**

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos

- 6% Base de datos de Internet
- 1% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de Crossref
- Base de datos de contenido publicado de Crossref
- 5% Base de datos de trabajos entregados

● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Material citado
- Bloques de texto excluidos manualmente
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 12 palabras)

RESUMEN

Factores clínico epidemiológicos y de laboratorio asociados a dengue con signos de alarma en pacientes del hospital de Quillabamba, Cusco; 2023

Antecedentes: Conocer los factores epidemiológicos, clínicos y de laboratorio son muy importantes para un diagnóstico y tratamiento (Yang, Yang y Costa de Sousa). El propósito de este estudio fue evaluar la asociación entre dichos factores y el dengue con signos de alarma en el Hospital de Quillabamba, Cusco.

Métodos: estudio de tipo cuantitativo analítico, correlacional, retrospectivo, casos controles. Se analizó los datos de 368 pacientes con dengue, 92 dengue con signos de alarma(casos) y 276 dengue sin signos de alarma(controles), para el procesamiento de los datos se empleó el paquete estadístico IBM SPSS 29.

Resultados: Los principales hallazgos epidemiológicos revelaron una alta prevalencia entre los residentes de Santa Ana (82.5%, $p < 0.001$). Además, se encontraron asociaciones significativas con el sexo masculino (OR: 3.19; [IC]: 95% 1.96-5.19; $p < 0.001$), automedicación (OR: 2.92; [IC]: 95% 1.80-4.75; $p < 0.001$) e infección previa por dengue (OR: 5.77; [IC]: 95%; 3.35-9.26; $p < 0.001$). Entre los factores clínicos asociados se destacaron la temperatura $< 38^{\circ}\text{C}$ (OR: 2.97; [IC]: 95% 1.82-4.83; $p < 0.001$), dolor abdominal (OR: 2.68; [IC]: 95% 1.62-4.43; $p < 0.001$), vómitos (OR: 1.98; [IC]: 95% 1.17-3.37; $p < 0.001$), sangrado (OR: 6.17; [IC]: 95% 3.46-11.01; $p < 0.001$) y alteración de la conciencia (OR: 3.76; [IC]: 95% 2.70-6.22; $p < 0.001$). Los factores de laboratorio asociados, hematocrito aumentado (OR: 4.66; [IC]: 95% 2.83-7.69; $p < 0.001$), trombocitopenia (OR: 2.95; [IC]: 95% 1.77-4.90; $p < 0.001$) y aumento de TGO y TGP (OR: 2.95; [IC]: 95% 1.77-4.90; $p < 0.001$).

Conclusiones: se identificó diversos factores entre los factores epidemiológicos, ser procedente del distrito de Santa Ana, sexo masculino, la automedicación y una infección previa por dengue mostraron asociaciones importantes. En cuanto a los factores clínicos, temperatura $< 38^{\circ}\text{C}$, dolor abdominal y plaquetas disminuidas fueron destacados, al igual que el aumento de TGO y TGP.

Palabras clave: dengue con signos de alarma, Hospital de Quillabamba.