

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



Tesis

**FACTORES ASOCIADOS AL TRASTORNO POR CONSUMO DE ALCOHOL
EN ESTUDIANTES DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO, 2023**

Presentado por: Bach. Berny Pacheco Oviedo
Para Optar al Título Profesional de Médico Cirujano

Asesor: MC. Jorge Luis Cabezas Limaco

Cusco, Perú

2023

INFORME DE ORIGINALIDAD

(Aprobado por Resolución Nro.CU-303-2020-UNSAAC)

El que suscribe, asesor del trabajo de investigación/tesis titulado: Factores asociados al trastorno por consumo de alcohol en estudiantes de medicina humana de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 2023

presentado por: Berny Pacheco Ojeda

con Nro. De DNI: 72717849, para optar el título profesional/grado académico

de Medico Cirujano


Informo que el trabajo de investigación ha sido sometido a revisión por 2 veces, mediante el Software Antiplagio, conforme al Art. 6° del *Reglamento para Uso de Sistema Antiplagio de la UNSAAC* y de la evaluación de originalidad se tiene un porcentaje de 7%

Evaluación y acciones del reporte de coincidencia para trabajos de investigación conducentes a grado académico o título profesional, tesis

Porcentaje	Evaluación y Acciones	Marque con una (X)
Del 1 al 10%	No se considera plagio.	X
Del 11 al 30 %	Devolver al usuario para las correcciones.	
Mayor a 31%	El responsable de la revisión del documento emite un informe al inmediato jerárquico, quien a su vez eleva el informe a la autoridad académica para que tome las acciones correspondientes. Sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan de acuerdo a Ley.	

Por tanto, en mi condición de asesor, firmo el presente informe en señal de conformidad y **adjunto** la primera hoja del reporte del Sistema Antiplagio.

Cusco, 13 de agosto de 2023


.....
JORGE LUIS CABEZAS LIMACO
MEDICO PSIQUIATRA
.....
C.M.P 29644 - R.N.E. 16144
Firma

Post firma: Jorge Luis Cabezas Limaco

Nro. De DNI: 23903098

ORCID del Asesor: 0000-0002-0823-3146

Se adjunta:

1. Reporte generado por el Sistema Antiplagio.
2. Enlace del Reporte Generado por el Sistema Antiplagio: 27259:25070537

NOMBRE DEL TRABAJO

Berny Pacheco Oviedo Factores asociados al Trastorno por Consumo de Alcohol en estudiantes de Medici

RECUENTO DE PALABRAS

27924 Words

RECUENTO DE CARACTERES

148712 Characters

RECUENTO DE PÁGINAS

111 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

5.4MB

FECHA DE ENTREGA

Aug 12, 2023 5:19 PM GMT-5

FECHA DEL INFORME

Aug 12, 2023 5:21 PM GMT-5

● **7% de similitud general**

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos

- 5% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 6% Base de datos de trabajos entregados
- 2% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

● **Excluir del Reporte de Similitud**

- Material bibliográfico
- Material citado
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 20 palabras)

RESUMEN

“FACTORES ASOCIADOS AL TRASTORNO POR CONSUMO DE ALCOHOL EN ESTUDIANTES DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO, 2023”

Antecedentes: La prevalencia del trastorno por consumo de alcohol es elevada en los estudiantes universitarios de los países de América del Sur, siendo la droga de mayor consumo. El objetivo fue determinar cuáles son los factores asociados al trastorno por consumo de alcohol de forma estadísticamente significativa.

Métodos: El diseño fue no experimental tipo transeccional y subtipo correlacional, que analizó los datos de 279 estudiantes de Medicina Humana de la UNSAAC. Se usó una ficha de recolección de datos, el AUDIT (trastorno por uso de alcohol), el cuestionario PHQ-9 (depresión) y la escala GAD-7 (ansiedad). El análisis estadístico se realizó con el software SPSS, las variables se analizaron con porcentajes y recuentos, la asociación se realizó calculando el Chi Cuadrado y la razón de prevalencia con un intervalo de confianza: 95%, considerándose significativos los valores de $p < 0.05$.

Resultados: En el análisis se obtuvo que el nivel de riesgo del trastorno de consumo de alcohol fue de 28.3%. Al categorizarlo en zonas de riesgo se encontró 71.7% en la zona 1 (consumo de bajo riesgo-abstemios), 22.2% en la zona 2 (consumo de riesgo de alcohol), 3.6% en la zona 3 (consumo nocivo de alcohol), 2.5% en la zona 4 (posible dependencia alcohólica). Los factores personales asociados de forma estadísticamente significativa fueron el sexo masculino (RPa=1.905; [IC95%: 1.232-2.946]; $p=0.004$) y ser fumador actual (RPa=2.890; [IC95%: 2.001-4.174]; $p < 0.001$). El factor socio-cultural asociado de forma estadísticamente significativa fue la presencia de presión grupal (RPa=1.757; [IC95%: 1.188-2.597]; $p=0.005$). El trastorno psiquiátrico asociado de forma estadísticamente significativa fue el trastorno de ansiedad (RPa=1.671; [IC95%: 1.086-2.572]; $p=0.020$).

Conclusiones: Los factores asociados de forma estadísticamente significativa fueron el sexo masculino, ser fumador actual, la presencia de presión grupal y el trastorno de ansiedad. Se recomienda guiar y orientar a los estudiantes respecto al cuidado de la salud mental y al reconocimiento de los principales síntomas del trastorno por consumo de alcohol, además de brindar apoyo y consejería a aquellos estudiantes que lo requieran.

Palabras Clave: Alcoholismo, consumo de alcohol, estudiantes de medicina.