

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO**  
**FACULTAD DE MEDICINA HUMANA**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA**



**TESIS**

**SEVERIDAD, NECESIDAD DE TRATAMIENTO Y URGENCIA DE  
INTERVENCIÓN DE CARIES DE LA PRIMERA INFANCIA EN PRE ESCOLARES  
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES DEL CENTRO POBLADO DE  
YANAHUARA URUBAMBA, 2023**

**PRESENTADO POR:**

Br. SHEILA KARINA ECHEGARAY GROVAS

**PARA OPTAR EL TITULO**

**PROFESIONAL DE:**

CIRUJANO DENTISTA

**ASESOR:**

Mgt. YULIANA BALLON VALER

**CUSCO - PERÚ**

**2023**

## INFORME DE ORIGINALIDAD

(Aprobado por Resolución Nro. CU-303-2020-UNSAAC)

El que suscribe, asesor del trabajo de investigación /tesis titulado: SEVERIDAD,

NECESIDAD DE TRATAMIENTO Y URGENCIA DE INTERVENCIÓN DE  
CARIES DE LA PRIMERA INFANCIA EN PRE ESCOLARES EN INSTITUCIONES  
EDUCATIVAS INICIALES DEL CENTRO POBLADO DE YANAHUARA, URUBAMBA, 2023

presentado por: SHEILA KARINA ECHEGARAY GROVAS  
con Nro. de DNI: 71471588, para optar al título profesional/ grado académico de  
CIRUJANO DENTISTA.

Informo que el trabajo de investigación ha sido sometido a revisión por 01 vez,  
mediante el Software Antiplagio, conforme al Art. 6° del Reglamento para Uso de  
Sistema Antiplagio de la UNSAAC y de la evaluación de originalidad se tiene un  
porcentaje de 1%.

### Evaluación y acciones del reporte de coincidencia para trabajos de investigación conducentes a grado académico o título profesional, tesis

Porcentaje	Evaluación y acciones	Marque con una (x)
Del 1 al 10%	No se considera plagio	X
Del 11 al 30%	Devolver al usuario para las correcciones	
Mayor del 31%	El responsable de la revisión del documento emite un informe al inmediato jerárquico, quien a su vez eleva el informe a la autoridad académica para que tome las acciones correspondientes. Sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan de acuerdo a Ley.	

Por tanto, en mi condición de asesor, firmo el presente informe en señal de conformidad y adjunto la primera hoja del reporte del Sistema Antiplagio.

Cusco, 15 de AGOSTO de 2023



Firma

Post firma: YULIANA BALLÓN VALER

Nro. de DNI: 41008013

ORCID del Asesor: 0000-0002-0621-6270

Se adjunta:

1. Reporte generado por el Sistema Antiplagio
2. Enlace del reporte Generado por el Sistema Antiplagio:  
OID: 27259:254103177

NOMBRE DEL TRABAJO

**Tesis severidad, tratamiento y urgencia d  
e CPI - Odontología.docx**

AUTOR

**SHEILA ECHEGARAY**

RECUENTO DE PALABRAS

**18771 Words**

RECUENTO DE CARACTERES

**96702 Characters**

RECUENTO DE PÁGINAS

**94 Pages**

TAMAÑO DEL ARCHIVO

**10.0MB**

FECHA DE ENTREGA

**Aug 15, 2023 9:54 PM GMT-5**

FECHA DEL INFORME

**Aug 15, 2023 9:57 PM GMT-5****● 1% de similitud general**

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos

- 1% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 1% Base de datos de trabajos entregados
- 1% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

**● Excluir del Reporte de Similitud**

- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 30 palabras)
- Material citado

## RESUMEN

**Objetivo:** Determinar la severidad, necesidad de tratamiento y urgencia de intervención de caries de la primera infancia en preescolares en Instituciones Educativas Iniciales del Centro Poblado de Yanahuara, Urubamba, 2023

**Métodos:** La investigación fue de tipo básica, de enfoque cuantitativo, y alcance descriptivo en una muestra de 94 niños pertenecientes a tres Instituciones Educativas Iniciales del Centro Poblado de Yanahuara en Urubamba a los cuales se les realizó un examen clínico de acuerdo de los criterios del Ministerio de Salud, el índice ceo-d, las necesidades de tratamiento y urgencia de intervención de la Organización Mundial de la Salud.

**Resultados:** La severidad de caries de la primera infancia fue “muy alta” tanto para varones y mujeres como para todos los grupos etarios, la necesidad de tratamiento a los 3 y 4 años fue la “obtención de una superficie”, a los 5 años la “obtención de dos o más superficies”. La urgencia de intervención para los 3 años fue de tipo "tratamiento rápido", a los 4 y 5 años del tipo "necesidad de tratamiento inmediato (urgente)", y según sexo los varones requirieron del tipo “tratamiento rápido, e inmediato (urgente)”, y las mujeres del tipo “urgente” debido a dolor o infección dental.

**Conclusiones:** La prevalencia de caries de la primera infancia en niños de 3 a 5 años del centro Poblado de Yanahuara es del 98,9%, la mayoría de las necesidades de tratamiento dental se centran en restauraciones, tratamientos pulpares y exodoncias. Mas del 50% de los niños necesita de una intervención urgente.

**PALABRAS CLAVE:** Caries de la primera infancia, severidad de caries, necesidad de tratamiento, urgencia de intervención, preescolares, índice ceo-d.