

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



TESIS

**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A DESHIDRATACION POR
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS
ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO, 2015-2022**

Presentado por: Bach. Franklin Mamani Huahuatico
Para optar al título profesional de Médico Cirujano

Asesor: Dr. Víctor Aquilino Béjar Bravo

CUSCO - PERÙ

2024

INFORME DE ORIGINALIDAD

(Aprobado por Resolución Nro.CU-303-2020-UNSAAC)

El que suscribe, asesor del trabajo de investigación/tesis titulado: **FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A DESHIDRATACIÓN POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO, 2015-2022**, presentado por el bachiller: **FRANKLIN MAMANI HUAHUATICO** con Nro. De DNI: **47509851**, para optar el título profesional/grado académico de **MEDICO CIRUJANO**, Informo que el trabajo de investigación ha sido sometido a revisión por **01** veces, mediante el Software Antiplagio, conforme al Art. 6° del *Reglamento para Uso de Sistema Antiplagio de la UNSAAC* y de la evaluación de originalidad se tiene un porcentaje de 5%.

Evaluación y acciones del reporte de coincidencia para trabajos de investigación conducentes a grado académico o título profesional, tesis

Porcentaje	Evaluación y Acciones	Marque con una (X)
Del 1 al 10%	No se considera plagio.	X
Del 11 al 30 %	Devolver al usuario para las correcciones.	
Mayor a 31%	El responsable de la revisión del documento emite un informe al inmediato jerárquico, quien a su vez eleva el informe a la autoridad académica para que tome las acciones correspondientes. Sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan de acuerdo a Ley.	

Por tanto, en mi condición de asesor, firmo el presente informe en señal de conformidad y **adjunto** la primera hoja del reporte del Sistema Antiplagio.

Cusco, 22 de ENERO de 2024


DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO
Dr. Víctor Aquilino Betar Bizaro
MEDICINA GENERAL
M.P. 18763 RNE

Firma

Post firma Víctor Aquilino Betar Bizaro

Nro. De DNI 23993268

ORCID del Asesor: <https://orcid.org/0000-0002-2973-0811>

Se adjunta:

1. Reporte generado por el Sistema Antiplagio.
2. Enlace del Reporte Generado por el Sistema Antiplagio, oid:27259:309290275

NOMBRE DEL TRABAJO

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A DE
SHIDRATACION POR ENFERMEDAD DIA
RREICA AGUDA EN MENORES DE 5 AÑO
S AT

AUTOR

FRANKLIN MAMANI HUAHUATICO

RECUENTO DE PALABRAS

16319 Words

RECUENTO DE CARACTERES

87801 Characters

RECUENTO DE PÁGINAS

84 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

3.9MB

FECHA DE ENTREGA

Jan 21, 2024 10:55 PM GMT-5

FECHA DEL INFORME

Jan 21, 2024 10:56 PM GMT-5**● 5% de similitud general**

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base c

- 5% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 3% Base de datos de trabajos entregados
- 0% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossr

● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 16 palabras)

DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO
HOSPITAL REGIONAL DE PUNO
Dr. Víctor Béjar Bravo
MEDICINA INTERNA
C.M.F. 18763 R.N.E. 23616

RESUMEN

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A DESHIDRATACIÓN POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO, 2015-2022

Antecedentes. La enfermedad diarreica aguda continúa siendo uno de los principales problemas de salud, y la deshidratación su principal complicación. Estudios previos muestran una serie de factores de riesgo para presentar deshidratación por EDA, estos incluyen: desnutrición, deposiciones sueltas mayor a 5 veces por día, entre otros.

Métodos. Se hizo un estudio transversal, retrospectivo, analítico. Con diseño no experimental tipo caso y control. La muestra obtenida fue de 42 para los casos y 84 para los controles. Se usó la ficha de recolección de datos como el instrumento de estudio. Los datos fueron procesados por medio del software SPSS v25 utilizando la prueba de chi cuadrado con valores de $p < 0.05$, intervalo de confianza al 95% y se calculó el OR.

Resultados. Los factores de riesgo que mostraron asociación estadísticamente significativa con mayor posibilidad de deshidratación, fueron: De los factores propios del individuo, la desnutrición (OR: 4.439, IC95%:1.99-9.88, $p < .001$), de los factores clínicos, las deposiciones sueltas más de 5 veces por día (OR: 5.916, IC95%:2.629-13.315, $p < .001$), vómitos 4 ò más por día (OR: 7.282, IC95%: 3.111-17.043, $p < .001$), tiempo de enfermedad más de 3 días (OR: 3.211, IC95%:1.480-6.962, $P=0.003$) y presencia de fiebre (OR: 2.667, IC95%: 1.230-5.780, $p=0.012$). Dentro de los factores del entorno, el hacinamiento (OR: 2.179, IC95%:1.02-4.63, $p=0.041$), y no contar con alcantarillado (OR: 2.626, IC95%:1.012-6.814. $p=0.043$).

Conclusiones. Los factores de riesgo asociados a deshidratación por EDA en menores de 5 años atendidos en el Hospital Regional del Cusco, 2015-2022, son: desnutrición, deposiciones sueltas más de 5 veces por día, vómitos 4 ò más por día, tiempo de enfermedad de más de 3 días, presencia de fiebre, hacinamiento y no contar con alcantarillado.

Palabras clave. Enfermedad diarreica aguda, deshidratación, menores de 5 años.